

## PULSAR K30 T5,5 SD

## Compressore silenziato professionale a cinghia bistadio, compatto e robusto.

Compressore silenziato professionale compatto e robusto, dotato di un potente gruppo pompante da 5,5 hp estremamanete affidabile. Adatto per essere posizionato vicino all'applicazione perchè molto silenzioso. Equipaggiato con avviatore stella-triangolo e di una scheda elettronica di autodiagnosi e di comando. È inoltre dotato di: un silenziatore di aspirazione supplementare, di una ventola forzata per un miglior raffreddamento e di un sebatoio smorzatore di pulsazioni con scarico condensa.



## DATI TECNICI

Codice prodotto		SLOM705FNN265
Lubrificazione		Con olio
Gruppo pompante		K30
Capacità serbatoio (I)		3
Potenza	Нр	5,5
	kW	4
Pressione massima	bar	11
	p.s.i.	160
Livello sonoro (dB(A))		65
N° di cilindri		2
Aria aspirata	l/min.	727
	c.f.m.	25,7
N° giri (RPM)		1000
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Tipologia motore		Elettrico
Peso lordo	kg	183
	lb	403,4
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		870x640x1250
Codice EAN		8017750261881

<sup>\*</sup> Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.