

## K-MAX 15-13 ES VS

\*Immagine a puro scopo illustrativo.

## Compressore a vite con trasmissione diretta, completo di essiccatore.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale e regolazione della velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso con essiccatore integrato



## **DATI TECNICI**

Codice prodotto		V60PX97FNMB60
Lubrificazione		Con olio
Gruppo vite		FS50
Potenza		15
Aria resa	l/min.	585 - 1600
	m3/min.	0,59 - 1,60
	c.f.m.	21 - 57
Pressione massima	bar	13
	p.s.i.	189
N° di stadi		1
Livello sonoro (dB(A))		68
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		3/4"
Controllore		Login
Tipologia motore		Elettrico
Efficienza energetica		IE3
Peso lordo (kg)		328
Peso netto (kg)		308
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		1505 x 810 x 1180
Dimensioni nette LxPxA (mm)		1400 x 730 x 1000

<sup>\*</sup> Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.